


PICANOL
Let's grow together



TerryPlus-i Connect



Erwecken Sie
diese Broschüre
zum Leben.

Laden Sie die Picanol App herunter.



SCANNEN SIE HIER
FÜR DIE APP

DEUTSCH

Seine **Begierde
zu Wachsen** ist
unser Maßstab.



Die Zukunft. Sollten wir davor Angst haben?

Bei Picanol glauben wir, dass unsere Kinder uns heute schon zeigen, was die Zukunft bringen wird. Deren Erwartungen sind **unsere neuen Maßstäbe**.

Seine **Offenheit
für Neuheiten** ist
unser Maßstab.

Ihre **Sorge um
den Planeten** ist
unser Maßstab.

Ihre **Ungeduld**
ist unser Maßstab.

Ihre **Mühelosigkeit im
Umgang mit der Technologie**
ist unser Maßstab.

Deren Heute ist unser Morgen.

Daher wollen wir mehr denn je nicht nur wachsen.
Wir wollen **gemeinsam wachsen**.



SCANNEN SIE HIER
FÜR DIE APP

Entdecken Sie unsere Vision in
einem Video, scannen Sie das obige
Bild mit unserer neuen App.

www.picanol.app

PICANOL 
Let's grow together

Unsere Designgrundsätze:

Wie wir unsere Maschinen bauen

Wenn wir mit dem Design einer neuen Maschine beginnen, dann müssen wir mehr tun als nur ein paar Schüsse schneller weben als die vorhergehende Generation. Heutzutage geht es um Konnektivität, benutzerbezogenes Design, intuitive Überwachung, selbstlernende Kapazitäten und Nachhaltigkeit... um nur ein paar Punkte zu nennen.

Dies ist der Maßstab für ein zukunftsgerichtetes Design.



Intelligente Leistung

Leistung ist die erste Anforderung für jede Maschine oder Maschinenteil und der offensichtliche Indikator ist die maximale **theoretische Maschinengeschwindigkeit**. Sehr häufig ist der Unterschied zwischen der theoretischen Geschwindigkeit und der **effektiven Geschwindigkeit** unter Produktionsbedingungen sehr groß.



Nachhaltigkeit im Inneren

Wenn es um die **Vermeidung von Abfall** und die **Reduzierung des Energieverbrauchs** geht, hat Picanol sich schon lange dieser Verantwortung gestellt. Unsere Maschinen sind mit einer eingebauten Kapazität für Nachhaltigkeit entwickelt.



Datengesteuert

Wir wissen alle, dass die **Digitalisierung** in den nächsten Jahrzehnten noch wichtiger wird. Daten müssen erfasst und für **künstliche Intelligenz** verfügbar gemacht werden um die Produktion noch effizienter zu machen.



Intuitive Steuerung

Die Kids von heute gehen mit den neuen Technologien **problemlos und intuitiv** um. Vorbereitet für Wireless, robust und designt für sofortige Lesbarkeit: die neuen Generationen werden nicht weniger akzeptieren!

Intelligente Leistung, Nachhaltigkeit im Inneren, Datengesteuert und Intuitive Steuerung sind die Basisgrundsätze von jeder Picanol Webmaschine. Sie erlauben unserem Unternehmen in die Welt von Industrie 4.0 einzutauchen: Verbunden, digital und nachhaltig.

Deshalb entwickeln wir bei Picanol unsere Maschinen nach dem Grundsatz von „**Intelligenter Leistung**“: Intelligentes Maschinendesign kombiniert mit selbsteinstellender Software, dies erlaubt die höchste industrielle Geschwindigkeit und beste Leistung unter realen Bedingungen.

Wir haben das mit unserem pionierhaften Sumo Antrieb bewiesen. Bereits 1996 vorgestellt, ist dies noch immer der energieeffizienteste Hauptantrieb, der auf dem Markt ist. **Nachhaltigkeit** bedeutet auch **Abfallmanagement**. Wir reduzieren nicht nur Abfall sondern versuchen ihn komplett zu vermeiden.

Schon seit der Einführung der Elektronik auf Webmaschinen in den 70er Jahren war Picanol ein **Vorreiter der Digitalisierung**. Mit jeder neuen Maschine sind wir weiterhin ein Trendsetter auf diesem Gebiet und bei der weiteren Einführung von Industrie 4.0 in der Webereiindustrie: Die **selbsteinstellende Maschine** ist nicht mehr weit weg!

Dieser **anwenderorientierte** Zugang ist ebenfalls in das Gesamtdesign der Maschine integriert, was alle Tätigkeiten vereinfacht, intuitive und selbsterklärend.

TerryPlus-i Connect

Der neue Massstab für Frottier-Luftdüsenweben

Aufbauend auf fast 40 Jahren Erfahrung im Luftdüsenweben und über 100.000 ausgelieferten Maschinen, verbindet die neue TerryPlus-i Connect dieses Erbe mit einer klaren Vision für die Zukunft.

Bei Picanol glauben wir daran, dass in dieser sich ständig ändernden Welt des Webens die Bedürfnisse der Webereien im Allgemeinen und die Erwartungen unserer Kunden und deren Anwender schnell entwickeln. Unser Markt ist heutzutage durch das steigende Umweltbewusstsein, höhere Kosten und dem Mangel an Ressourcen und Ausbildung geprägt, wie auch die digitale Revolution alle Industriezweige betrifft.

Deshalb wurde die TerryPlus-i Connect, welche auf der OmniPlus-i Connect nach unseren **vier leitenden Designprinzipien** entwickelt.

Intelligente Leistung

Maschinen von Picanol wurden schon immer für maximale Leistung gebaut und das wird auch so bleiben. **Intelligente Leistung** fokussiert darauf, höchste industrielle Geschwindigkeiten im Markt zu versichern in Kombination mit Spitzenqualität.

Bei der neuen TerryPlus-i Connect wird die Schusseintragszeit mit der **neuen Generation von Ladennocken** optimiert, während die stabile und jetzt leichte Konstruktion des pneumatischen Florstreichbaums eine perfekte Schlingenbildung auch für komplizierteste Frottierdesigns garantiert.

Nachhaltigkeit im Inneren

Die weitere Reduzierung des Energieverbrauchs ist kein optionales Extra, das muss in der Maschine integriert sein. Mit dem **modifizierten Stafettendüsenabstand** bietet die neue TerryPlus-i Connect einen **stabileren Schusseintrag** und daraus folgenden neuen Möglichkeiten für eine weitere Reduzierung des Luftverbrauchs, dies sogar mit automatisierten Algorithmen. Mit anderen Worten, die **Nachhaltigkeit steckt im Inneren**.



Scannen Sie die Bilder der Features in dieser Broschüre mit der Picanol App ein und lernen Sie mehr über ihre Möglichkeiten.




Datengesteuert

Picanol ist seit mehreren Jahrzehnten federführend in der Digitalisierung der Webmaschinen. **SmartShed** – die vollelektronisch gesteuerte Fachbildevorrichtung für die neue TerryPlus-i Connect – ist ein logischer nächster Schritt in dieser Evolution. Zusammen mit der zahlreichen **Verwendung von Sensoren** generiert dies eine Datenflut, die Optimierungsalgorithmen in Echtzeit speist und eine weitere Zunahme der Produktivität verspricht wenn sie mit anderen Daten kombiniert wird, sogar von anderen unterschiedlichen Maschinen. So wird das Weben mit Picanol wahrhaftig **Datengesteuert**.

Intuitive Steuerung

Picanolmaschinen sind immer entwickelt um so benutzerfreundlich wie möglich zu sein. Dank des **BlueTouch Displays** mit dem komplett neu gestalteten Anwender-Interface, den **intelligenten Signallampen** und der Implementierung der Zugangskontrolle wurde das höchste Niveau **intuitiver Steuerung** in das Maschinendesign der TerryPlus-i Connect integriert.



Nun alles ermöglicht durch PicConnect

PicConnect ist unsere Online-Plattform die digitalen Service anbietet. Dies bietet eine deutliche Erweiterung für ihre Möglichkeiten zu weben. Was auch immer ihre Reflexe ihnen sagen was sie tun sollen, PicConnect verstärkt es. Wir nennen es Intuitives Weben – es geht darum ihnen die Umsetzung ihrer Instinkte für das Weben zu ermöglichen. Erfahren sie mehr auf www.picanol.be/intuitiveweaving

Stabile Florbildung, sogar bei höchsten Geschwindigkeiten

Dank des einzigartigen **Flormotor Set-ups**, welches die Gewebe- und Streichbaumbewegung simultan antreibt, ist eine **genaue Florbildung** bei höchsten Geschwindigkeiten möglich.



Optimale Schlingenbildung unabhängig vom Gewebemuster

Die stabile und doch extrem leichte Konstruktion **garantiert** ein hochdynamisches Verhalten, welches auch für die kompliziertesten Frottiermuster, seien es sehr leichte Handtücher oder schwere Badematten, eine **perfekte Schlingenbildung** ermöglicht. Dies ist bei weitem das allzeit beste Polkompensationssystem!



Einstellung jedes einzelnen Schusskanals für den optimalen Schusseintrag

Große separate Lufttanks, die in die Seitenwände integriert sind, ermöglichen durch einen elektronischen Druckregulator für jeden individuellen Schusskanal die optimale Einstellung.



Maximierung industrieller Geschwindigkeiten

Die **neue Generation der Ladenocken** wird selbst entwickelt und produziert. Die optimale Blattbewegung ist ein Muss um mit unreinem Fach umzugehen und bietet mehr Eintragszeit bei sogar höheren Geschwindigkeiten.

Solide Struktur als Basis für alle Anwendungen

Das erprobte Picanol Konzept kombiniert **zwei solide Seitenwände** mit **großen Querträgern**. Die Lade wird beidseitig durch konjugierende Exzenter angetrieben.



Vollständiges Angebot an leistungsstarken Fachbildevorrichtungen


Die neue unabhängig angetriebene Picanol Fachbildevorrichtung, **SmartShed**, ist nun verfügbar. Daneben ist auch das **gesamte Angebot von Fachbildevorrichtungen** möglich, einschließlich einer unabhängig angetriebenen Jacquardmaschine.



Für jeden Artikel sofort die richtige Schussfadenlänge

Das einzigartige und patentierte Design der **Blue22** und **Blue11 Vorspulgeräte** erlauben eine schnelle und einfache Einstellung der Schussfadenlänge. Mit der **EasySet Funktion** sogar voll elektronisch. Eine drastische Reduktion der Artikelwechselzeit.





Keine Zweifel mehr über die Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Jede Picanol Maschine hat einen **integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor**. Die Daten sind auf dem BlueTouch Bildschirm ablesbar.


Managen Sie die Schussfadenlänge um Abfall zu reduzieren

Das einzigartige und patentierte Design der **Blue22** and **Blue11 Vorspulgeräte** stellen eine Hilfsmittel dar, um den Schussfadenabfall so schnell wie möglich einzustellen. Mit der **EasySet Funktion** sogar vollelektronisch.



Die benötigte Stabilität um den Luftverbrauch zu optimieren

Mit dem optimierten **Abstand der Stafettendüsen** wird die Stabilität des Schusseintrags erhöht. Dies erhöht die Möglichkeiten minimalen Luftverbrauch zu erreichen, ohne Kompromisse bei der Gewebequalität oder der Stillstände eingehen zu müssen.



Nachhaltigkeit im Inneren

Voll integrierte Nachhaltigkeit

Das perfekte Werkzeugset um den **Energieverbrauch zu minimieren**: Verbrauchsüberwachung, AirMaster und ARVD II Plus.



Der sehr energieeffiziente Hauptantrieb ist nun noch mehr energieeffizient.

Das überarbeitete **SUMO** Antriebskonzept, von Picanol entwickelt, ist der energieeffizienteste Hauptantrieb auf dem Markt. Er gewährleistet den **niedrigst möglichen Energieverbrauch** und bietet gleichzeitig viele andere Vorteile, wie vollständige Geschwindigkeitskontrolle, Langsamlauf, Schussuchen und selbst die **automatische Einstellung des Fachschlusses**. Der neu integrierte Temperatursensor komplettiert die Überarbeitung.



Keine Einschränkung im Gewebedesign

Mit der **Florhöhen-Änderungsvorrichtung** kann nicht nur der Gruppenanschlag geändert, sondern auch **strukturierte Muster**, wie Wellen gewebt werden. All dies wird auf dem Terminal eingestellt!



Der höchste Grad der Digitalisierung

Das **15,6" BlueTouch Display** ist das perfekte Mittel für die Datenverarbeitung und Visualisierung. Das wird klar illustriert mit Beispielen wie dem **Sensor Dashboard** und dem Arbeitszentrum mit **Logbuch-Funktion**.



Die zuverlässige elektronische Plattform, ready für Industrie 4.0

Die elektronische **Plattform BlueBox** bekam einen update um die **Datenverarbeitung zu verbessern**. In Kombination mit der bekannten Zuverlässigkeit und dem neuen Design der BlueBox setzt dies einen neuen Massstab für den Markt elektronischer Plattformen.



Bereiten sie ihre Weberei für die nächste industrielle Revolution vor

PicConnect ist der Zugang zu allen **Picanol Digitalervice**, von industriellen bis zu IT Service verwandten Applikationen. Mit verbundenem PicConnect ist die Maschine bereit für alle PicConnect Applikationen.



Perfekte Übersicht der Sensordaten

Wichtige Sensordaten sind **einfach zugänglich** und werden am entsprechenden **BlueTouch Display** visualisiert.




Die intelligente digitale Fachbewegung

SmartShed wurde für Weber gemacht, die **maximale Digitalisierung und Flexibilität** im Webprozess anstreben. SmartShed ist die Antwort von Picanol an die Weber, die so viel wie möglich auf elektronische Art einstellen und überwachen wollen. Das Bewegungsgesetz, der Fachschlusszeitpunkt pro Schaft sind nun elektronische Einstellungen. Zusätzlich wird der Fachhub elektronisch gemessen und am Maschinendisplay angezeigt.



Lassen Sie die Maschine smart sein

Verschiedene Sensoren speisen kontinuierlich Daten in Algorithmen, welche die Leistung der Maschine optimieren. **ARVD II Plus** zum Beispiel, wird den Luftverbrauch selbständig reduzieren. **PRA II Plus** ist ein weiteres exzellentes Beispiel. Der Picanol **AirMaster** misst den Luftverbrauch und detektiert Leckagen und Blockaden.



Datengesteuert

Vollständiger und schneller Datenzugriff per Fingerdruck

Das fortschrittliche **15.6" BlueTouch Display** erlaubt **schnellen Zugriff** auf und **Kontrolle über alle Einstellungen**. Mit Details, wie **Zugriffskontrolle**, Hilfsfunktionen und anderem, setzt das BlueTouch Display neue Standards im Markt.




Voll digitale Luftdruckeinstellung

Einzigartig! Auf die schnellste und einfachste Art kann der Anwender alle **Einstellungen des Luftdrucks** fixieren und auf andere Maschinen übertragen. Automatisierte Funktionen, die Selbstdiagnose mit **AirMaster**, werden ermöglicht.



Smarte Sichtbarkeit des Maschinenstatus

Die Lichterkombination der **LED Signallampen** und der LED Streifen in den **Bedienungstasten** sind **synchronisiert**. Zusätzlich können diese **durch den Kunden frei belegt** werden.



Freuen Sie sich, die Maschine zu bedienen

Neben den unterschiedlichen **bedienerfreundlich** gestalteten Merkmalen, die auf allen Picanol Maschinen Standard sind, wird das Handling der Maschine immer einfacher, dank einem Mix von **innovativen** und integrierten Themen im **Maschinendesign**.



Nur bei Picanol Maschinen! Alle Informationen über das Webfach sind im Handumdrehen verfügbar

Die **Webfacheinstellungen** können durch die **Visualisierung** auf dem BlueTouch Display höchst intuitiv vorgenommen werden.



Vollständige Kontrolle über ihre Maschineneinstellungen

Die **Zugriffskontrolle** regelt das Zugriffsniveau für die einzelnen Benutzer und erlaubt ihnen personalisierte Bildschirme zu definieren.



Intuitive Steuerung

TerryPlus-i Connect

Technische Spezifikationen

* patentiert
** patent angemeldet

Gewebespezifikationen

Nützliche Breiten	230, 260, 280, 340 und 360 cm		
Breitenreduktion	Bis zu 96 cm, je nach der Blattbreite (asymmetrisch)		
Garnspektrum	Gesponnene Garne	170 Nm - 4 Nm	100 Ne - 2,4 Ne
	Filamentgarne	20 den - 1.000 den	22 dtex - 1.100 dtex

Standard Optional Nachverkauf

Connect Packages

	Standard	Optional	Nachverkauf
Monitor package	-	●	●
PicConnect freigegeben	-	-	-
Zugangskontrolle	-	-	-
OptiStyle	-	-	-
Rohmaterialanwendung	-	-	-
Smart savings package	-	●	●
Leistungsüberwachung	-	-	-
AirMaster mit integriertem Luftverbrauchsmesser *	-	-	-
ARVD II plus - Antrieb für anpassbares Stafettenventil *	-	-	-

Florbildung

	Standard	Optional	Nachverkauf
Direkt angetriebene Gewebebildung für eine Florhöhe bis zu 12 mm	●	-	-
Florhöhenüberwachung	-	●	●

Schusseintrag

	Standard	Optional	Nachverkauf
Schussauswahl	Bis zu 8 Kanäle	●	-
	Doppelschuss-Eintrag	-	●
Vorspulgeräte	Angrenzende Wicklungen	Blue22 *	●
		Blue22 EasySet *	-
	Separate Wicklungen	Blue11 EasySet *	-
	Integrierter Spulenbruchsensor	●	-
	Garnvorratssensor	●	-
	Wicklungssensor	●	-
PSO - Vorspulgerät-Ausschaltmöglichkeit	-	●	
Schussbremse	Ballonbrecher	●	-
	PFT - Programmierbarer Schussfadenspanner	●	-
Schussfadenschere	Elektronische Schussfadenschere mit separater Schneidezeit pro Farbe	●	-
Hauptdüsen	Feste und bewegliche Hauptdüsen *	●	-
	Klemme auf beweglichen Hauptdüsen	-	●
	PosiJet *	-	●
	ELCA - Elektronisch geregelter kontinuierlicher Niedrigluftstrom *	●	-
Stafettendüsen	Mehrloch-Stafettendüsen	●	-
Schusswächter	Optischer Schusswächter vor oder neben dem Blatt	●	-
	Zweiter Schusswächter vor oder neben dem Blatt	●	-
	Argus Schusswächter	-	●
Streckvorrichtung	Twin-Streckdüse *	●	-
	Schussextraktor mit Abfallbandführung	-	●

Standard Optional Nachverkauf

	Standard	Optional	Nachverkauf
Automations- und Software-Tools	AIC - Anpassbare Schusseintragssteuerung	-	●
	AirMaster mit integriertem Luftverbrauchsmesser *	-	package
	PRA II Plus - Schussreparatur-Automation *	-	●
	ARVD II Plus - Antrieb für anpassbares Stafettenventil *	-	package

Kettablass

	Standard	Optional	Nachverkauf
Kettablasssystem	ELO - Elektronisch gesteuerter Kettablass	●	-
Kettbaum	Grund	durchmesser 805 mm - 1.000 mm	●
	Pol	diameter 805 mm - 1.000 mm - 1.100 mm - 1.250 mm	●
Streichbaum	Zweiwalzen-Streichbäume	●	-
	TSF - Kettspannungssensor im Fühler	●	-
	TCLS - Pneumatischer Florstreichbaum mit Florspannungskompensator mit Blattfeder	●	-
Elektrischer Kettfadenwächter	2 Kontaktschienen mit 30 mm-Teilung	●	-
Zonendetektion linkes/rechts	4 Kontaktschienen mit 16 mm-Teilung	-	●
		●	-
Florüberwachung		-	●

Warenabzug

	Standard	Optional	Nachverkauf
Warenabzug	ETU - Elektronisch gesteuerter Warenabzug	●	-
Warenabzug	Warenbaumdurchmesser: 600 mm	●	-
	PBM - Unabhängiger Dockenwickler von Picanol (bis zu einem Durchmesser von 1.500 mm)	-	●
Nadelwalze	Standardnadeldichte	●	-
	Hohe Nadeldichte	-	●
	Nadelwalzensteuerung	-	●
Florausrichteplatte		-	●
Gewebebeleuchtung	LED-Beleuchtung	-	●
		über dem Blatt	●
		über Hinterfach	●

Maschinenantrieb und -Steuerung

	Standard	Optional	Nachverkauf
Hauptsteuerung	Elektronische Plattform BlueBox	●	-
Hauptmotor	SUMO-Hauptmotor mit Direktantrieb	●	-
	OptiSpeed (automatische stufenlose Geschwindigkeitsänderung)	●	-
	Vollautomatischer Schussucher	●	-
Ladenantrieb	Doppelexzenter mit Laufrollen	●	-
Schaftantrieb		●	-
	Positive Schaftmaschine (R)	-	●
		max 16 Schäfte	-
		max 20 Schäfte	-
	SmartShed (D) digitaler Schaftantrieb *	-	●
	Ausführung für elektronische Jacquard (J)	-	●
Schmierung	AKM - Elektronische Einstellung des Fachschlusses	●	-
	Zentralschmierung, Zwangszirkulation des gefilterten Öls an alle wichtigsten Antriebsfunktionen	●	-
Interaktives Display	15,6" BlueTouch-Display	●	-
Smarte Signallampen	Drucktasten an der Fronttafel mit integrierten Signallampen *(Design)	●	-
	LED-Signallampe **	●	-

Standard Optional Nachverkauf

Schäfte			Standard	Optional	Nachverkauf
Antriebselement	Schaft DRC30		●	-	-
Schäfte	Für 13" Litzen	standard (3-Punkt-Antrieb)	●	-	●
		extra verstärkt (2-Punkt-Antrieb)	●	-	●
Selvedge formation					
Kantensystem	ELSY	Links/Mitte/Rechts - unabhängiges, elektronisch gesteuertes Kantensystem	-	●	●
Kantenscheren	Electronic cutter	Links/Rechts	●	-	●
		Mitte	-	●	●
Breithalter	Breithalterzylinder		●	-	●
Überwachungs- und Software-Tools					
BlueTouch-Display	Webstuhlüberwachung und Berichterstattung		●	-	-
	Browser-Funktionen		●	-	-
	Arbeitszentrum (einschließlich Logbuch)		●	-	-
	Maschinenhandbuch + Kontextbasierte Assistenz		●	-	-
	Sensor-Dashboard		●	-	-
Anschlussmöglichkeit für Betriebsdatenerfassung (parallele Kommunikation)			●	-	-
Bidirektionale Kommunikation auf Ethernet- oder serieller Verbindung			-	●	●
Klimaüberwachung			●	-	-
Sicherheit					
Sicherheits-Lichtgitter	Je nach dem Bestimmungsland		●	-	●






ABB0121 - 4 - R - 230



Erläuterung zur Typenbezeichnung



Bestimmungen

Bei der Entwicklung der TerryPlus-i Connect hat Picanol alle momentan gültigen internationalen Bestimmungen bezüglich Sicherheit (mechanisch und elektrisch) und Umweltschutz (Ergonomie, Lärm, Vibrationen und elektromagnetischer Verträglichkeit) berücksichtigt.

Bauen Sie die Fabrik der Zukunft



Training ist ein Geschäftsfeld, das Picanol seinen Kunden anbietet

Gut ausgebildete Angestellte sind äußerst wichtig für Ihren Betrieb. Ausgebildetes Personal lassen Ihre Maschinen mit optimaler Leistung laufen, was in einer top Gewebequalität und höchstem Anlagennutzeffekt resultiert.

Wir halten es für unsere Pflicht Ihren Angestellten bei der Verbesserung Ihrer Fähigkeiten und Wissen zu helfen. Zu diesem Zweck haben wir 2015 beschlossen, in ein modernes Technisches Kurszentrum in Ypern zu investieren.

Mit drei komplett ausgestatteten Trainingsräumen (jeder mit zwei Webmaschinen, Schnittmodellen, Miniwerkstatt etc.) auf insgesamt 270 m². Dieses neue Wissenszentrum erlaubt Picanol die Techniker von allen Kunden weltweit unter den besten Bedingungen auszubilden.

Alle Einrichtungen werden Ihren Angestellten ein herzliches Willkommen bieten. Falls Ihre Angestellten nicht zu einem unserer Trainingszentren reisen können, kann unser Instruktor auch zu Ihnen kommen und die Ausbildung in Ihrem Betrieb durchführen.



Ersatzteile und WeaveUp

Webmaschinen sind eine Ihrer wichtigsten Investitionen. Diese in optimalem Zustand zu halten ist essentiell für Ihren Betrieb und für eine andauernde Wettbewerbsfähigkeit als Weber in einer globalisierenden Welt.

Die Verwendung von Original Picanol Ersatzteilen garantiert eine kontinuierliche hohe Leistung der Picanol Webmaschinen. Darüber hinaus ermöglicht das rechtzeitige Ersetzen von Originalteilen den Picanolkunden, dass Sie Ihre Webmaschinen auf einer sehr ökonomischen Weise betreiben. Unabhängig vom Alter der Maschine wird die Verwendung von Originalteilen die Maschine in bestem Zustand halten, was einem positiven Einfluss auf die Werterhaltung während der gesamten Lebensdauer hat.

Des Weiteren bietet Picanol Upgrade Pakete für bereits installierte Maschinen an, um Ihr Artikelspektrum zu erweitern und/oder die Leistung zu erhöhen. 'WeaveUp' Upgrades bieten Ihren Maschinen modernste Technologie, was neben den Vorteilen beim Weben auch den Wert Ihrer Investition erhöhen.



Scannen Sie die Bilder der Fabrik mit der Picanol App und sehen Sie wie die Fabrik auflebt.

Neugierig auf neue Nachrichten?

Laden Sie unsere neue App auf Ihr Smartphone oder Tablet und dank der neuen Nachrichtenfunktion sind Sie einer der ersten, der alles über unsere Innovationen erfährt. Diese App wird ständig auf den neuesten Stand gebracht, halten Sie ein Auge auf neue Nachrichten und Updates.

Sie können sich auch für unseren **Newsletter** unter www.picanol.be/newsletter einschreiben um der erste zu sein, der die letzten Neuigkeiten, Updates und Anlässe erfährt.

Buchen Sie Ihren Schulungskurs

Wie schon erwähnt, ist Schulung ein Teil des Geschäfts, das Picanol mit seinen Kunden betreibt.

Eine vollständige Liste unserer Schulungskurse finden Sie auf unserer Website: www.picanol.be/training-services.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Picanol-Vertreter oder Kundendienstrepräsentanten. Unter www.picanol.be/agents finden Sie die Kontaktdaten.



Wir machen es einfacher

Unsere Kalkulatoren, frisch entwickelt. Entwickelt um das tägliche Leben der Weber zu vereinfachen.

Besuchen Sie unsere Website www.picanol.be und entdecken Sie unsere neuen integrierten Webereikalkulatoren online, oder laden Sie die App mit den Kalkulatoren herunter.



Treffen Sie uns auf der ganzen Welt

Über das ganze Jahr ist Picanol weltweit auf Anlässen und Messen anwesend. Dank der "Trade Fair" Funktion auf unserer App, können Sie Ihren Besuch vorbereiten.

Mit der Picanol App können Sie alle Maschinen und Eigenschaften auf den wichtigsten Messen entdecken, wodurch Sie Ihren Besuch vorbereiten können. Laden Sie die App unter www.picanol.app herunter.



Laden Sie die App unter www.picanol.app herunter oder scannen Sie diesen QR code.

Über Picanol

PICANOL 
Let's grow together

Der Picanol Konzern ist eine internationale, kundenorientierte Gruppe, die auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Webmaschinen, Gussteilen und Steuergeräten spezialisiert ist.

Die Abteilung Webmaschinen (Picanol) entwickelt, fertigt und verkauft Hightech-Webmaschinen mit luftdüsen- oder greiferbasierter Schusseintragstechnologie. Picanol beliefert weltweit Webereien mit Webmaschinen und bietet seinen Kunden zudem Produkte und Dienstleistungen wie Webstühle und Blätter, Kurse, Aufrüstungsbausätze und Ersatzteile an. Für über achtzig Jahre hat Picanol eine Vorreiterrolle in der gesamten Industrie eingenommen und ist heute einer der weltweit führenden Webmaschinenhersteller.



Die Abteilung Industry deckt alle anderen Tätigkeiten, die nicht mit Webmaschinen verbunden sind. Proferro beschäftigt sich mit allen Gießereiarbeiten und Bearbeitungstätigkeiten des Konzerns. Dort werden Gussteile für Kompressoren und Landwirtschaftsmaschinen und Teile für die Picanol Webmaschinen hergestellt. PsiControl Designs entwickelt, produziert und unterstützt vor allem Steuergeräte für verschiedene Industriezweige, wie Textilmaschinen, Kompressoren und das Fuhrpark-Management. Melotte ist ein Hersteller von hochpräzisen Metallteilen, Gießformen und aufgearbeiteten Formen. Das Unternehmen nimmt ebenfalls seit etlichen Jahren eine führende Rolle im 3D-Druck von Komponenten ein.

Neben unserem Hauptsitz in Ypern (Belgien) hat der Picanol Konzern Produktionsstätten in Asien und Europa, die mit dem eigenen weltweiten Kundendienst- und Verkaufnetz zusammenarbeiten. Der Picanol Konzern beschäftigt weltweit über 2.300 Mitarbeiter und ist seit 1966 an der Brüsseler Euronext-Börse (PIC) quotiert. Seit 2013 hat der Picanol Konzern auch einen Referenzzins am Tessenderlo Konzern (Euronext: TESB).

Neben Ypern besitzt Picanol zwei erstklassige Kurszentren in Suzhou (China) und Greenville (USA). Alle unsere Kurszentren sind auf technische Einschulungen auf Webmaschinen für Maschinenbediener, Monteure und Webereileiter spezialisiert.

Unser Team steht Ihnen immer gerne für Informationen oder Rückfragen zur Verfügung.

www.picanol.be



Die Abbildungen und Beschreibungen in dieser Broschüre sind für Picanol unverbindlich. Die Spezifikationen können sich aufgrund von Entwicklungen in Bau und Materialien ändern. DE 17.11.2021.

PICANOL 
Let's grow together

Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, Belgium
+32 57 222 111 - info@picanol.be

  @picanolweavingmachines

  @picanolgroup